




## Mandala Panels – Montage Vorschlag

- A) Verbindung der einzelnen Panels à je 30 cm Breite
- B) Wandmontage ohne Abstand zu Wand (ohne Hinterleuchtung)
- C) Wandmontage mit Abstand zur Wand (für Hinterleuchtung)



Um einen optimalen Effekt von flutendem Licht zur erzielen, sollten die Panels in einem genügend grossen Abstand (ca. 8 cm - 12 cm Distanz) von der dahinterliegenden Wand angebracht werden.



Die LED Lichtbänder können auf der Rückseite der Kreis-Elemente der Schnitzerei angebracht werden.

## A) Verbindung der einzelnen Panels






Material für Verbindungsleiste: Holz oder Metall/Alu

Panels sind bloss ca. 12 mm dick. Deshalb muss mit mehreren, aber kleinen Schrauben gearbeitet werden. Je nach Methode für das Aufhängen der Panels empfiehlt es sich, auf der Rückseite der Panels ein U-Profil anzubringen.





Das selbe Profil kann an der Wand montiert werden.

B) Montage direkt an der Wand – ohne Lichtbänder



C) Montage direkt an der Wand – ohne Lichtbänder





## Kontakt

Malabar concept GmbH  
Hinterbergstrasse 19/21  
CH-6330 Cham / ZG

[info@malabar.ch](mailto:info@malabar.ch)  
+41 41 760 43 23

[www.malabar.ch](http://www.malabar.ch)